



Panoramica

COMPONENTI PROTESICHE E CADPOSITIONER

Valido a partire dal
settembre 2026

Insieme per il successo



Serie 0.1 Original BEGO Implant Systems – Semados® S-impianti – PM-Line (Platform Match) – Sub-Tec

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)	Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli									
													
				Base in titanio corone singole								Vite 0°	Vite ANG*
				EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5		
3.25		57060			57285						57031	549530	
3.75		57060			57285						57031	549530	
4.1		57060			57287						57031	549530	
4.5		57060			57289						57031	549530	
5.5		57060			57291						57031	549530	
Abutment	MultiPlus	58255											

CADAbut Duo per ponti								CadAbut Full		CADBar				
														
Base in titanio bridge														
EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5					Base in titanio	Vite 0°	Vite ANG*
	57286						57031	549530	57031	549530				549530
	57286						57031	549530	57031	549530				549530
	57288						57031	549530	57031	549530				549530
	57290						57031	549530	57031	549530				549530
	57292						57031	549530	57031	549530				549530
											58550	57534	58555	

Serie 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)	Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli											
															
				Base in titanio corone singole								Vite 0°	Vite ANG*		
				EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5				
2.7	2.7	58256													
2.9	2.9	58256													
3.1	3.1	58256													

CADAbut Duo per ponti										CadAbut Full		CADBar		
												 		
Base in titanio per ponte								Vite 0°	Vite ANG*	Vite 0°	Vite ANG*	Base in titanio	Vite 0°	Vite ANG*
EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5							
										56983			56983	549531
										56983			56983	549531
										56983			56983	549531

* ANG = ANG = Canale di vite angolato
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

 Cacciavite esagonale / Cacciavite originale  Cacciavite esabolare con punta sferica

Serie 0.3 Original BEGO Implant Systems – Semados® MultiPlus – Livello Abutment (PS-Line)

Diametro dell’ impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)	Analogo da labora- torio	CADAbut Duo per restauri singoli											
				Base in titanio corone singole								Vite 0°	Vite ANG*		
				EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5				
3.25	Multi ^P us	58255		60798											
3.75	Multi ^P us	58255		60798											
4.1	Multi ^P us	58255		60798											
4.5	Multi ^P us	58255		60798											
5.5	Multi ^P us	58255		60798											

CADAbut Duo per ponti								CadAbut Full		CADBar				
														
Base in titanio bridge								Vite 0°	Vite ANG*	Vite 0°	Vite ANG*	Base in titanio	Vite 0°	Vite ANG*
EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5							
												575825	57534	58555
												575825	57534	58555
												575825	57534	58555
												575825	57534	58555
												575825	57534	58555

Serie 0.5 Original BEGO Implant Systems – Semados® SC / SCX / S-TG / RSPro / RSXPro / RI-impianti – PS-Line

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)	Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli									
													
				Base in titanio corone singole								Vite 0°	Vite ANG*
				EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5		
		Lungo	Breve										
3.0		58250		60792		58523	58524	58525		58526		57782	58551
3.25		58251		60793		58527	58528	58529		58530		57031	58552
3.75		58251		60794		58527	58528	58529		58530		57031	58552
4.1		58252		60795		58531	58532	58533		58534		57031	58552
4.5		58253		60796		58535	58536	58537		58538		57031	58552
5.5		58254		60797		58539	58540	58541				57031	58552

CADAbut Duo per ponti								CadAbut Full				CADBar		
														
Base in titanio per ponte								Vite 0°	Vite ANG*	Vite 0°	Vite ANG*	Base in titanio	Vite 0°	Vite ANG*
EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5							
								57782	58551	57782	58551			
	58542		58543					57031	58552	57031	58552		57031	58552
	58542		58543					57031	58552	57031	58552		57031	58552
	58544		58545					57031	58552	57031	58552		57031	58552
	58546		58547					57031	58552	57031	58552		57031	58552
	58548		58549					57031	58552	57031	58552		57031	58552

* ANG = Canale di vite angolato
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

 Cacciavite esagonale / Cacciavite originale  Cacciavite esabolare con punta sferica

Serie 0.6 Original BEGO Implant Systems – Semados® SC / SCX / S-TG / RS^{Pro} / RSX^{Pro} / RI-impianti – Esthetic Line

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)	Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli										
														
				Base in titanio corone singole										
		Lungo	Breve		EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5	Vite 0°	Vite ANG*
3.0		58848		60792		58710	58715	58711	58716	58712	58713	58714	57782	58551
3.25		58850	58849	60793		58717	58722	58718	58723	58719	58720	58721	57031	58552
3.75		58852	58851	60794		58724	58729	58725	58730	58726	58727	58728	57031	58552
4.1		58854	58853	60795		58731	58736	58732	58737	58733	58734	58735	57031	58552
4.5		58856	58855	60796		58738	58743	58739	58744	58740	58741	58742	57031	58552
5.5		58858	58857	60797		58745	58750	58746	58751	58747	58748	58749	57031	58552

CADAbut Duo per ponti								CadAbut Full				CADBar		
														
Base in titanio per ponte														
EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2 AH 5	GH 2 AH 8	GH 3	GH 4	GH 5					Base in titanio	Vite 0°	Vite ANG*
								57782	58551	57782	58551			
	58752	58757	58753	58758	58754	58755	58756	57031	58552	57031	58552		57031	58552
	58759	58764	58760	58765	58761	58762	58763	57031	58552	57031	58552		57031	58552
	58766	58771	58767	58772	58768	58769	58770	57031	58552	57031	58552		57031	58552
	58773	58778	58774	58779	58775	58776	58777	57031	58552	57031	58552		57031	58552
	58780	58785	58781	58786	58782	58783	58784	57031	58552	57031	58552		57031	58552

Serie 0.7 Original BEGO Semados® Conical Connection RSX^{Pro} CC / SCX CC

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)	Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli									
													
				Base in titanio corone singole									
				EP Ø	GH 1 AH 5	GH 1 AH 8	GH 2	GH 3	GH 4	GH 5	Vite 0°	Vite ANG*	
3.0	S / 	60695		3.8	60520	60521	60522	60523	60524	60525	60362	60570	
3.25/3.75	M / 	60696		4.1	60526	60527	60528	60529	60530	60531	60363	60571	
				4.6	60532	60533	60534	60535	60536	60537	60363	60571	
4.1	M / 	60696		4.1	60526	60527	60528	60529	60530	60531	60363	60571	
				4.6	60532	60533	60534	60535	60536	60537	60363	60571	
4.5	L / 	60697		5.1	60538	60539	60540	60541	60542	60543	60363	60571	
				6.1	60544	60545	60546	60547	60548	60549	60363	60571	
5.5	L / 	60697		5.1	60538	60539	60540	60541	60542	60543	60363	60571	
				6.1	60544	60545	60546	60547	60548	60549	60363	60571	
Abutment	MultiPlus	60745	60744										

CADAbut Duo per ponti								CadAbut Full		CADBar			
													
Base in titanio per ponte													
EP Ø	GH 1 AH 5	GH 2	GH 3	GH 4	GH 5								
								60362	60570				
4.1	60550	60551	60552	60553	60554	60363	60571	60363	60571	60363	60571		
4.6	60555	60556	60557	60558	60559	60363	60571	60363	60571	60363	60571		
4.1	60550	60551	60552	60553	60554	60363	60571	60363	60571	60363	60571		
4.6	60555	60556	60557	60558	60559	60363	60571	60363	60571	60363	60571		
5.1	60560	60561	60562	60563	60564	60363	60571	60363	60571	60363	60571		
6.1	60565	60566	60567	60568	60569	60363	60571	60363	60571	60363	60571		
5.1	60560	60561	60562	60563	60564	60363	60571	60363	60571	60363	60571		
6.1	60565	60566	60567	60568	60569	60363	60571	60363	60571	60363	60571		
										60746	60717		

* ANG = Canale di vite angolato
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Cacciavite esagonale / Cacciavite originale Cacciavite esabolare con punta sferica

Serie 1.1 compatibile con Straumann Standard Plus / Tapered Effect / synOcta*

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)	Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli			
							
							
				Base in titanio corone singole		Vite 0°	Vite ANG**
				Basso	Alto		
4.8	RN	584050	574449	574494	574495	584090	***
6.5	WN	584051	574450	574498	574499	584090	***
SynOcta	AN						

CADAbut Duo per ponti				CadAbut Full		CADBar	
							
Base in titanio per ponte						Base in titanio	
Basso	Alto	Vite 0°	Vite ANG*	Vite 0°	Vite ANG**		Vite 0°
574496	574497	584090	***	524338	524614		524338
574500		584090	***	524338	524614		524338
							Original

Serie 1.2 compatibile con Straumann Bone Level / Bone Level Tapered* (CrossFit® collegamento)

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)	Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli			
							
							
				Base in titanio corone singole		Vite 0°	Vite ANG**
				Basso	Alto		
3.3	NC	584052	574451	574501	574502	584091	***
4.1	RC	584053	574452	574504	574505	584091	***
4.8	RC	584053	574452	574504	574505	584091	***
Abutment	NC Variobase						
Abutment	RC Variobase						

CADAbut Duo per ponti				CadAbut Full		CADBar	
							
							
Base in titanio per ponte		Screw 0°	Vite ANG*	Vite 0°	Vite ANG**	Base in titanio	Vite 0°
Basso	Alto						
574503		584091	***	520340	549535		520340
574506		584091	***	520340	549535		520340
574506		584091	***	520340	549535		520340
						in preparazione	

* Denominazione commerciale/marchio registrato di un'azienda non appartenente al gruppo BEGO.
** ANG = Canale di vite angolato
***Si prega di ordinare le viti ANG** (esabolari) necessarie direttamente presso ELOS.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

 Cacciavite esagonale / Cacciavite originale  Cacciavite esabolare con punta sferica

Serie 1.4 compatibile con Straumann BLX* (TorcFit® collegamento)

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)	Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli			
							
3.5	RB / 	584054	574453	574507	574508	584092	***
3.7	RB / 	584054	574453	574507	574508	584092	***
4.0	RB / 	584054	574453	574507	574508	584092	***
4.5	RB / 	584054	574453	574507	574508	584092	***
5.0	WB / 	584055	574454	574507	574508	584092	***
5.5	WB / 	584055	574454	574507	574508	584092	***
6.5	WB / 	584055	574454	574507	574508	584092	***
Abutment	RB Variobase						
Abutment	WB Variobase						

CADAbut Duo per ponti				CadAbut Full		CADBar	
							
574509	574510	584092	***	552689			552689
574509	574510	584092	***	552689			552689
574509	574510	584092	***	552689			552689
574509	574510	584092	***	552689			552689
574509	574510	584092	***	552689			552689
574509	574510	584092	***	552689			552689
574509	574510	584092	***	552689			552689
						in preparazione	

Serie 3.1 compatibile con Nobel Biocare NobelActive / NobelParallel CC / NobelReplace CC*

Diametro dell' impianto	Interface prothétique	Scan (CADPositioner)		Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli			
								
		Singolo	Multi		Base in titanio corone singole			
						Basso	Alto	Vite 0°
3.0	3.0 / 	584059		574460	574511		584093	***
3.5	NP / 	584060	584056	574461	574512	574513	584094	***
3.75	NP / 	584060	584056	574461	574512	574513	584094	***
4.3	RP / 	584061	584057	574462	574516	574517	584095	***
5.0	RP / 	584061	584057	574462	574516	574517	584095	***
5.5	WP / 	584062	584058	574463	574520	574521	584095	***

CADAbut Duo per ponti				CadAbut Full		CADBar	
							
Base in titanio per ponte							
Basso	Alto	Vite 0°	Vite ANG**	Vite 0°	Vite ANG**	Base in titanio	Vite 0°
		584093	***				524342
574514	574515	584094	***	524342			524342
574514	574515	584094	***	524342			524342
574518	574519	584095	***	524344			524344
574518	574519	584095	***	524344			524344
574522		584095	***				

* Denominazione commerciale/marchio registrato di un'azienda non appartenente al gruppo BEGO.
** ANG = Canale di vite angolato
***Si prega di ordinare le viti ANG** (esabolari) necessarie direttamente presso ELOS.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

 Cacciavite esagonale / Cacciavite originale  Cacciavite esabolare con punta sferica

Serie 3.2 compatibile con Nobel Biocare NobelReplace*

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)		Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli			
								
		Singolo	Multi		Base in titanio corone singole			
					Basso	Alto	Vite 0°	Vite ANG*
3.5	NP / 	584063		574465	574525	574526	584096	***
4.3	RP / 	584064		574466	574529	574530	584097	***
5.0	WP / 	584065		574467	574533		584097	***
6.0	6.0 / 	584066		574464	574523		584097	***

CADAbut Duo per ponti				CadAbut Full		CADBar	
							
							
Base in titanio per ponte				Vite 0°	Vite ANG**	Vite 0°	Vite ANG**
Basso	Alto					Base in titanio	Vite 0°
574527	574528	584096	***	524346			549536
574531	574532	584097	***	524348			549537
574534		584097	***	524348			549537
574524		584097	***	524348			

Serie 3.3 compatibile con il sistema di connessione a esagono esterno di Nobel Biocare / Brånemark / NobelSpeedy / NobelSpeedy Groovy*

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)		Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli			
								
								
		Singolo	Multi		Base in titanio corone singole		Vite 0°	Vite ANG**
					Basso	Alto		
3.3	NP	584067		574468	574535		584098	***
3.75	RP	584068		574469	574537	574538	584099	***
4.0	RP	584068		574469	574537	574538	584099	***
5.0	WP	584069		574470	574541		584100	***

CADAbut Duo per ponti				CadAbut Full		CADBar	
							
							
Base in titanio per ponte				Vite 0°	Vite ANG**	Vite 0°	Vite ANG**
Basso	Alto					Base in titanio	Vite 0°
574536		584098	***	524350			524350
574539	574540	584099	***	524351			524351
574539	574540	584099	***	524351			524351
574542		584100	***	524353			524353

* Denominazione commerciale/marchio registrato di un'azienda non appartenente al gruppo BEGO.
** ANG = Canale di vite angolato
*** Si prega di ordinare le viti ANG** (esabolari) necessarie direttamente presso ELOS.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

 Cacciavite esagonale / Cacciavite originale  Cacciavite esabolare con punta sferica

Serie 3.4 compatibile con Nobel Biocare Multi-unit Abutment*

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)		Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli			
								
		Singolo	Multi		Base in titanio corone singole		Vite 0°	Vite ANG**
					Basso	Alto		
Abutment	MultiUnit MUA (Serie 3.4)		521706					

CADAbut Duo per ponti				CadAbut Full		CADBar	
							
Base in titanio per ponte		Vite 0°	Vite ANG**	Vite 0°	Vite ANG**	Base in titanio	Vite 0°
Basso	Alto						
							521703

Serie 5.1 compatibile con DENTSPLY Implant ASTRA Tech OsseoSpeed TX*

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)		Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli			
								
		Singolo	Multi		Base in titanio corone singole			
					Basso	Alto	Vite 0°	Vite ANG**
3.0 S	3 / 	584071		574471	574543		584102	***
3.5	3.5–4.0 / 	584072		574472	574544	574545	584103	***
4.0	3.5–4.0 / 	584072		574472	574544	574545	584103	***
4.5	4.5 / 5.0 / 	584073		574473	574546	574547	584104	***
5.0	4.5 / 5.0 / 	584073		574473	574546	574547	584104	***
Abutment	UniAbutment 20°							
Abutment	UniAbutment 20°							

CADAbut Duo per ponti				CadAbut Full		CADBar	
							
							
Base in titanio per ponte		Vite 0°	Vite ANG**	Vite 0°	Vite ANG**	Base in titanio	Vite 0°
Basso	Alto						
		***	***	523061			523061
		***	***	523061			523061
		***	***	523061			523061
		***	***	523131			523131
		***	***	523131			523131
						in preparazione	

* Denominazione commerciale/marchio registrato di un'azienda non appartenente al gruppo BEGO.
** ANG = Canale di vite angolato
***Si prega di ordinare le viti ANG** (esabolari) necessarie direttamente presso ELOS.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

 Cacciavite esagonale / Cacciavite originale  Cacciavite esabolare con punta sferica

Serie 5.2 compatibile con DENTSPLY Implant EV Prothetik / ASTRA Tech EV / DS OmiTaper EV / DS PrimeTaper EV*

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)	Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli			
							
				Base in titanio corone singole		Vite 0°	Vite ANG**
				GH 1	GH 2-4		
3.0	XS / 	584074	574474	575798		584102	***
3.6	S / 	584075	574475	575799		584103	***
4.2	M / 	584076	574476	575800		584104	***
4.8	L / 	584077	574477	575801		584105	***
5.4	XL / 	584078	574478	575802		584106	***
MultiBase Abutment EV	M / 						
MultiBase Abutment EV	L / 						
MultiBase Abutment EV	XL / 						

CADAbut Duo per ponti				CadAbut Full		CADBar	
							
Base in titanio per ponte						Base in titanio	
GH 1	GH 2-4	Vite 0°	Vite ANG**	Vite 0°	Vite ANG**		Vite 0°
575803		584102	***	524581	575826		524581
575804		584103	***	524583	575826		524583
575805		584104	***	524585	575826		524585
575806		584105	***	524587	575826		524587
575807		584106	***	524589	575826		524589
						in preparazione	

Serie 6.1 compatibile con Zimmer Dental Tapered Screw-Vent* e Trabecular Metal™*

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)	Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli			
				Base in titanio corone singole		Vite 0°	Vite ANG**
				GH 1	GH 2-4		
3.7	3.5 / 	584079	574479	574556		584111	***
4.1	3.5 / 	584079	574479	574556		584111	***
4.7	4.5 / 	584080	574480	574558		584111	***
6.0	5.7 / 	584081	574481	574560		584111	***

CADAbut Duo per ponti				CadAbut Full		CADBar	
Base in titanio per ponte				Vite 0°	Vite ANG**	Base in titanio	Vite 0°
GH 1	GH 2-4						
574557		584111	***				523638
574557		584111	***				523638
574559		584111	***				523638
574561		584111	***				523638

* Denominazione commerciale/marchio registrato di un'azienda non appartenente al gruppo BEGO.
** ANG = Canale di vite angolato
***Si prega di ordinare le viti ANG** (esabolari) necessarie direttamente presso ELOS.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

 Cacciavite esagonale / Cacciavite originale  Cacciavite esabolare con punta sferica

Serie 8.1 compatibile con CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE / PROGRESSIVE-LINE / ROOT-LINE*

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)	Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli			
				Base in titanio corone singole		Vite 0°	Vite ANG**
				Type E	Type F		
3.3	■	584082	574482	575808 (GH 0.3)	575809 (GH 0.3)	584109	***
3.8	■	584083	574483	575810 (GH 0.3)	575811 (GH 0.3)	584109	***
4.3	■	584084	574484	575812 (GH 0.3)	575813 (GH 0.3)	584109	***
5.0	■	584085	574485	575814 (GH 0.3)	575815 (GH 0.3)	584110	***
6.0	■	584086	574486	575816 (GH 0.3)	575817 (GH 0.3)	584110	***
3.3-4.3	Struttura del ponte						
5.0-6.0	Struttura del ponte						
3.8-6.0	Vario SR Abutment						

CADAbut Duo per ponti				CadAbut Full		CADBar	
							
							
Base in titanio per ponte		Vite 0°	Vite ANG**	Vite 0°	Vite ANG**	Base in titanio	Vite 0°
GH	GH						
575818 (GH 0.3)		584109	***	524060	549532		524060
575819 (GH 0.3)		584109	***	524060	549532		524060
575820 (GH 0.3)		584109	***	524060	549532		524060
575821 (GH 0.3)		584110	***	524062	549533		524062
575822 (GH 0.3)		584110	***	524062	549533		524062
							524618
							524622
							524621

Serie 8.2 compatibile con CAMLOG CONELOG SCREW-LINE*

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)	Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli			
				Base in titanio corone singole		Vite 0°	Vite ANG**
				GH 0.8	GH 2.0		
3.3	■	in preparazione	in preparazione		in preparazione		
3.8	■						
4.3	■						
5.0	■						
6.0	■						
3.3-4.3	Struttura del ponte						
5.0-6.0	Struttura del ponte						
3.8-6.0	Vario SR Abutment						

CADAbut Duo per ponti				CadAbut Full		CADBar	
Base in titanio per ponte		Vite 0°	Vite ANG**	Vite 0°	Vite ANG**	Base in titanio	Vite 0°
GH	GH						
in preparazione		in preparazione	in preparazione	in preparazione	in preparazione	in preparazione	in preparazione
							in preparazione

Serie 8.2 Originale CAMLOG CONELOG SCREW-LINE*

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)	Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli			
				Base in titanio corone singole		Vite 0°	Vite ANG**
				GH 0.8	GH 2.0		
							
3.3	■	524144		524145	524146		
3.8	■	524193		524194	524195		
4.3	■	524193		524243	524244		
5.0	■	524291		524292	524293		

CADAbut Duo per ponti				CadAbut Full		CADBar	
Base in titanio per ponte		Vite 0°	Vite ANG**	Vite 0°	Vite ANG**	Base in titanio	Vite 0°
GH	GH						

* Denominazione commerciale/marchio registrato di un'azienda non appartenente al gruppo BEGO.
** ANG = Canale di vite angolato
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

 Cacciavite esagonale / Cacciavite originale  Cacciavite esabolare con punta sferica

Serie 11.1 compatibile con NEOSS ProActive*

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)	Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli			
							
				Base in titanio corone singole		Vite 0°	Vite ANG**
				Type E	Type F		
3.5		574397	574455				
4.0		574397	574455				
4.5		574397	574455				
5.0		574397	574455				
5.5		574397	574455				

CADAbut Duo per ponti				CadAbut Full		CADBar	
							
							
Base in titanio per ponte		Vite 0°	Vite ANG**	Vite 0°	Vite ANG**	Base in titanio	Vite 0°
GH	GH						
				524419			524419
				524419			524419
				524419			524419
				524419			524419
				524419			524419

Serie 16.1 compatibile con Medentis ICX-Active-Master / ICX Premium*

Diametro dell' impianto	Interfaccia protesi	Scan (CADPositioner)	Analogo da laboratorio	CADAbut Duo per restauri singoli			
							
				Base in titanio corone singole		Vite 0°	Vite ANG**
				GH 1	GH 2		
3.75	RP (4.0)	575829		575823		575828	
4.1	RP (4.0)	575829		575823		575828	
4.8	RP (4.0)	575829		575823		575828	

CADAbut Duo per ponti				CadAbut Full		CADBar	
							
Base in titanio per ponte		Vite 0°	Vite ANG**	Vite 0°	Vite ANG**	Base in titanio	Vite 0°
GH 1	GH 2						
575824		575828		575828			575828
575824		575828		575828			575828
575824		575828		575828			575828

* Denominazione commerciale/marchio registrato di un'azienda non appartenente al gruppo BEGO.
** ANG = Canale di vite angolato
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

 Cacciavite esagonale / Cacciavite originale  Cacciavite esabolare con punta sferica



italia.bego.com

BEGO Medical GmbH

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 20 28-200 · Fax +49 421 2028-174
e-mail cadcam@bego.com · www.bego.com

BEGO Italia Srl

Cellulare +39 347 62 76 871
E-mail CadCamItalia@bego.com · <https://italia.bego.com/>

Vuole ricevere tutte le novità BEGO in tempo reale?
Si iscriva qui alla nostra www.bego.com/newsletter

Oppure ci contatti tramite i nostri social media italiani a:



Web



Facebook



Instagram



LinkedIn



YouTube

Ricordiamo che non tutti i nostri prodotti e servizi sono disponibili in tutto il mondo, poiché soggetti all'approvazione delle autorità locali.

Per maggiori informazioni contattate il vostro rappresentante locale di BEGO.

Salvo errori e modifiche. Le nostre consegne di prodotti e servizi sono regolate dalle Condizioni commerciali standard (STB) disponibili in qualsiasi momento su www.bego.com e che possiamo inviare su richiesta.